

UNSERE SYSTEME FÜR MEHR UMSATZ

PRODUKTINFORMATION MERRYCHEF eikon®



eikon® e2s Classic



eikon® e2s Trend



eikon® e1s

Merrychef eikon®	e2s Classic	e2s Trend	e1s
Gehäuse (B x T x H) *	außen: 356 x 595 x 620 mm innen: 311 x 311 x 166 mm	außen: 356 x 595 x 644 mm innen: 311 x 311 x 166 mm	außen: 407 x 538 x 588mm innen: 311 x 311 x 166mm
Elektro-Anschluss	V/Hz 230/50/1	V/Hz 230/50/1	V/Hz 230/50/1
Leistung Kombimodus (Mikrowelle + Heißluft) Watt	1.000 + 1.300	1.000 + 1.300	800 + 900
Gewicht	51,7 kg	51,7 kg	58 kg

* Höhe inkl. Standfüße; Tiefe ohne Griffe + 51 mm

Eigenschaften:

- Ideal für kleine Küchen mit hoher Produktivität
- Bis zu 20x schneller als konventionelle Garmethoden (e2s)
- Bis zu 10-12x schneller als konventionelle Garmethoden (e1s)
- Bis zu 15% weniger Energieverbrauch
- Programmierbarkeit per USB Stick
- Einfache Bedienung über Farbtouchscreen
- Präzise regelbare Leistungsstufen
- Steckerfertige Lieferung
- Besonders leiser Betrieb
- Schnelle und einfache Reinigung

Lieferausstattung:

- 1 Garplatte
- 1 Schaufel (Griff wärmeisoliert)
- 1 Korb, ungelocht
- 1 Cool-Down Schale
- 2 Garplattenabdeckungen

Bestellschein auf der Rückseite.

UNSERE SYSTEME FÜR MEHR UMSATZ BESTELLSCHEIN



Merrychef eikon®

Bitte bestellen Sie diese Artikel direkt bei unserer Geräteverwaltung!

Bestellung per Fax: 0 22 34 / 18 21 407

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt/Packart	Preis pro Stück*	Bestellmenge
e2s Classic	502670	1er VE	4999,099 €	
e2s Trend	503199	1er VE	5299,099 €	
e1s	055269	1er VE	4699,099 €	

Einweisung: 200€

Inbetriebnahme: 250€

* Preise ohne Einbringung, Installation und Einweisung

Zubehör Kombi-Schnellgarsysteme

Bitte bestellen Sie diese Artikel direkt bei unserer Geräteverwaltung!

Bestellung per Fax: 0 22 34 / 18 21 407 oder per Mail : de_central_device_management@lekkerland.de

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt/Packart	Preis pro Stück	Bestellmenge
Ofenreiniger für Merrychef	32Z4039	6x 750 ml	80,999 €	
Ofenpfleger für Merrychef	32Z4040	6x 750 ml	110,099 €	
Crisp-Back-Form klein Ø = 19 cm	n.v.	1 Stück	40,099 €	
7638 Crisp-Backform klein Ø = 25 cm	n.v.	1 Stück	40,099 €	
Metallgriff Ofenblech / Zange	n.v.	1 Stück	12,099 €	
Korb, ungelocht 13 mm x 279 mm x 279 mm	n.v.	1 Stück	68,099 €	
Garplattenauflage Natur	n.v.	1 Stück	10,099 €	
Garplatte für Merrychef	n.v.	1 Stück	120,099 €	

Kunden-Nr.:

--	--	--	--	--	--	--	--

Lieferadresse:

Name:

Adresse:

PLZ/Ort:

Tel.:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Wiesheu Ofen »Minimat 43 S«

Ausstattungsmerkmale

- + Der Minimat kann nach kurzer Einweisung einfach und sicher bedient werden
- + Der Ladenbackofen ist flexibel einsetzbar. Seine Stärke liegt da, wo wenig Platz ist. Dank Sicherheitsverriegelung kann er auch im Kundenbereich aufgestellt werden
- + Intelligent steuerbar mit Rechts-Linkslauf-Lüfter für ein gleichmäßiges Backergebnis
- + Schnelle Dampferzeugung mit der richtigen Schwadenmenge
- + Schnelles Beschicken bei 3 Blechen pro Kammer im Quereinschub
- + Mit ein oder zwei Lüftergeschwindigkeiten
- + Festwasseranschluss (Optional: Tank)
- + Rechts- oder Linksanschlag
- + Jederzeit Kapazitätserweiterung möglich

Steuerungen

- + Glasfrontplatte mit Slider als Touchfeld
- + 3,2" Bildschirmdiagonale
- + 32 Programme mit jeweils 20 Schritten
- + Autostart vorprogrammierbar
- + °C oder °F
- + 2 Sprachen und Symbole
- + 2 Lüftergeschwindigkeiten
- + Programmierung über USB-Port

Fassungsvermögen Backgut pro Blech (Bsp. Schnittbrötchen):
15 bei frischem Teig, 18 bei vorgebackenen Teiglingen

Technische Details

Anzahl Auflagen x Bleche x Blechmaß (mm)

3 x 440 x 350

Außenmaße mit Verrohrung (B x T x H in mm)

600 x 772 x 550*

Netz

230 V 1 / N / PE

Frequenz

50 Hz

Stromaufnahme

13,5 A

Anschlussleistung

3,1 kW

Gewicht (kg)/mit Tank

52/54

Wasserdruck (kPa)

150 - 250

* Abluftrohr 66 mm höher als Ofenrückwand



Atollspeed AS 300 »H Easy«

Ausstattungsmerkmale

- + Inkl. 1 Plattenträger
- + Inkl. 1 Snack-Schaufel
- + Inkl. 1 USB-Stick
- + Inkl. 1 Atollspeed Ofen Reiniger
- + Inkl. 1 Atollspeed Ofen Protector
- + Inkl. 1 Reinigungsanleitung
- + HotSpot Platte AS 300H Black
- + Crisp Platte 19 cm rund
- + Handgriff zur Crisp Platte
- + Silikonuntersetzer 18 cm

Technische Details

Abmessungen (B x T x H in mm)

445 x 687 x 570

Abmessungen mit geöffneter Tür (B x T x H in mm)

445 x 880 x 570

Abmessungen Backkammer (B x T x H in mm)

317 x 311 x 170

Gewicht (kg)

63

Netz

230V 1Ph/PE/50 Hz*

Nennleistung/Heizleistung

2,7 kW

Stromaufnahme

12 A

Mikrowelle Eingangsleistung

1,3 kW

Mikrowelle Frequenz

2,465 GHz

Hauptsicherung „Charakteristik Absicherung“

D, K oder C (träge)

Zuleitung

3 x 2,5 mm²

Bestellung

- + Bitte bestellen Sie diese Artikel direkt bei unserer Geräteverwaltung!
- + Bestellung per Fax: 0 22 34 / 18 21 407
oder per Mail : de_central_device_management@lekkerland.de
- + Kostenlose Aufstellung und Programmierung inklusive
- + Optional: Inbetriebnahme inkl. einer individuellen Schulung 350,- €



LL-Art.-Nr. 607590
VK Preis inkl. Versandkosten
5.399,099 €

* Bauseitig notwendiger Anschluss Schuko-Steckdose CEE 7/3 Typ F nach IEC 60309

Atollspeed AS 300 »H Plus Silver«

Ausstattungsmerkmale

- + Inkl. 1 Plattenträger
- + Inkl. 1 Snack-Schaufel
- + Inkl. 1 USB-Stick
- + Inkl. 1 Atollspeed Ofen Reiniger
- + Inkl. 1 Atollspeed Ofen Protector
- + Inkl. 1 Reinigungsanleitung
- + HotSpot Platte AS 300H Black
- + Crisp Platte 19 cm rund
- + Handgriff zur Crisp Platte
- + Silikonuntersetzer 18 cm

Technische Details

Abmessungen (B x T x H in mm)

445 x 687 x 570

Abmessungen mit geöffneter Tür (B x T x H in mm)

445 x 880 x 570

Abmessungen Backkammer (B x T x H in mm)

317 x 311 x 170

Gewicht (kg)

65

Netz

230V 1L/N/PE/50 Hz*

Nennleistung/Heizleistung

3,3 kW

Stromaufnahme

15 A

Mikrowelle Eingangsleistung

1,6 kW

Mikrowelle Frequenz

2,465 GHz

Hauptsicherung „Charakteristik Absicherung“

D, K oder C (träge)

Zuleitung

3 x 2,5 mm²

Bestellung

- + Bitte bestellen Sie diese Artikel direkt bei unserer Geräteverwaltung!
- + Bestellung per Fax: 0 22 34 / 18 21 407
oder per Mail : de_central_device_management@lekkerland.de
- + Kostenlose Aufstellung und Programmierung inklusive
- + Optional: Inbetriebnahme inkl. einer individuellen Schulung 350,- €



LL-Art.-Nr. 607591
VK Preis inkl. Versandkosten
6.499,099 €

Atollspeed AS 300 »HB Black«

Ausstattungsmerkmale

- + Inkl. 1 Plattenträger
- + Inkl. 1 Snack-Schaufel
- + Inkl. 1 USB-Stick
- + Inkl. 1 Atollspeed Ofen Reiniger
- + Inkl. 1 Atollspeed Ofen Protector
- + Inkl. 1 Reinigungsanleitung
- + HotSpot Platte AS 300H Black
- + Crisp Platte 19 cm rund
- + Handgriff zur Crisp Platte
- + Silikonuntersetzer 18 cm

Technische Details

Abmessungen (B x T x H in mm)

445 x 687 x 570

Abmessungen mit geöffneter Tür (B x T x H in mm)

445 x 880 x 570

Abmessungen Backkammer (B x T x H in mm)

317 x 311 x 170

Gewicht (kg)

65

Netz

230V 1L/N/PE/50 Hz*

Nennleistung/Heizleistung

3,3 kW

Stromaufnahme

15 A

Mikrowelle Eingangsleistung

1,6 kW

Mikrowelle Frequenz

2,465 GHz

Hauptsicherung „Charakteristik Absicherung“

D, K oder C (träge)

Zuleitung

3 x 2,5 mm²

Bestellung

- + Bitte bestellen Sie diese Artikel direkt bei unserer Geräteverwaltung!
- + Bestellung per Fax: 0 22 34 / 18 21 407
oder per Mail : de_central_device_management@lekkerland.de
- + Kostenlose Aufstellung und Programmierung inklusive
- + Optional: Inbetriebnahme inkl. einer individuellen Schulung 350,- €



LL-Art.-Nr. 607588
VK Preis inkl. Versandkosten
6.599,099 €

**UNSERE SYSTEME
FÜR MEHR UMSATZ**

PRODUKTINFORMATION BACKÖFEN



XEFT-03HS-EMRP STEFANIA.MATIC MASTER

XEFT-03HS-EMRP **STEFANIA.MATIC** 3 BACKBLECH MASTER

Modell	MASTER XEFT-03HS-EMRP
Art der Türöffnung	von rechts nach links
Art des Türschließens	Elektrisches Türschließen
Abstand zwischen den Blechen	75 mm
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 Volt - 1N
Anschlusswert	2,95 kW
Abmessungen B x T x H (mm)	600 x 669 x 427
Gewicht	36 kg

BESONDERHEITEN

- Flügeltüren mit elektrischer Türöffnung
- Türanschlag links
- Automatische Türöffnung nach Backzeitende
- Beschwädung aus Wassertank mit eingebauter Pumpe
- Optionale Beschwädung auch mit Festwasseranschluss möglich
- Bleche und Zubehör von Line Miss 600 können komplett genutzt werden
- Die neue Steuerung ermöglicht auch das Ansteuern eines Gärschrankes
- Anschluß für Dunstabzugshaube vorhanden
- 6" Bedienplatine mit einem 5" LCD Touchscreen Display

Zubehör separat erhältlich!

UNSERE SYSTEME FÜR MEHR UMSATZ

Produktinformation Backöfen



MIWE gusto:snack
Artikel-Nr.: 381102

MIWE gusto:snack

Backofen	MIWE gusto:snack
Maße (H x B x T):	550 x 600 x 630 mm
Gewicht ohne Bleche:	57 kg
Gewicht mit Dunstfang, Schwadenkondensator und Untergestell:	110 kg
Max. Fassungsvermögen Blechgrößen:	3 Bleche à 445 x 350 mm
Elektrische Gesamtanschlussleistung:	3,4 kW
Anschlusskabel:	2,50 m
Mindestwandabstand seitlich/hinten:	20 mm/120 mm
Festwasseranschluss:	R3/4"
Untergestell:	700/850/1000 x 600 x 640 mm

Besonderheiten

- Ofenfrische Snacks zaubern in maximal 3 Minuten dank Quick Serve Technologie
- Dampfgar- und Kombifunktionen für die einfache Zubereitung von Eiern, Fleisch, Fisch und Gemüse
- Einfache und sofortige Inbetriebnahme dank Wechselstromanschluss (Schuko-Stecker)
- Intuitive Touch Control Steuerung MIWE go! vermeidet Fehlbedienungen
- Optimale Hygiene durch das vollautomatische Reinigungssystem MIWE cleaning control (Option) mit integriertem Reinigertank
- Türanschlag wählbar rechts oder links

UNSERE SYSTEME FÜR MEHR UMSATZ

Produktinformation Backöfen



MIWE gusto 3.0304
ARTIKEL-NR.: 730185

MIWE gusto 3.0304

Backofen	MIWE gusto FP
Maße (H x B x T):	550 x 600 x 662 mm
Maße (H x B x T/inkl. Wandabstand):	670 x 640 x 756 mm
Gewicht ohne Bleche:	ca. 55 kg
Max. Fassungsvermögen Blechgrößen:	3 Bleche à 445 x 350 mm
Elektrische Gesamtanschlussleistung:	3,4 kW (1 x 16A)
Schallleistungspegel:	55 dBA
Anschlusskabel:	2,50 m
Mindestwandabstand seitlich/hinten:	20 mm/60 mm
Festwasseranschluss:	R3/4" (Option)
Kondensatablauf:	1/2"-Schlauch
Schwadenabgang:	NW 50 mm (austretende Schwadentemperatur ca. 150 °C)

Besonderheiten

- Als Stromanschluss reicht eine Schuko-Steckdose mit 16 A Absicherung
- Kabellänge am Backofen beträgt 2,50 m
- Sichere, bequeme und sprachunabhängige Bedienung mit der Festprogrammsteuerung MIWE FP
- Es gibt 12 direkt anwählbare Backprogramme, die bereits vorprogrammiert und mit Backsymbolen beschriftet ausgeliefert werden
- Türanschlag links oder rechts lieferbar
- Verschleißteile wie Türdichtung, Beleuchtung und Türschloss können in der Regel selbst ausgetauscht werden

Liebherr Verkaufstruhen »EFE«

Ausstattungsmerkmale

- + Isolierter, dichtschießender und abnehmbarer Schiebedeckel
- + Deckeloberseite mit kratzfester Aluminium-Arbeitsfläche
- + Modern abgerundete Ecken für zusätzlichen Kratz- und Stoßschutz
- + In die Isolation eingeschäumter Verflüssiger für wartungsfreie Langlebigkeit und Funktionssicherheit
- + 62 mm starke Isolation
- + Innentemperaturanzeige
- + Verschleißfreier Innenbehälter aus Aluminiumblech
- + Einfachlenkrollen



Abbildung EFE 4600

Produktdaten

EFE 1500

Deckelmateriale
Aluminium-Schiebedeckel

Außenmaße in mm B/T/H
625/680/825

Brutto-/Nutzinhalt in l
145/120

Energieverbrauch in 365 Tagen
370 kWh

Kältemittel
R 600a

Klimaklasse
7

max. Körbeanzahl
2

EFE 2200

Deckelmateriale
Aluminium-Schiebedeckel

Außenmaße in mm B/T/H
835/680/825

Brutto-/Nutzinhalt in l
220/163

Energieverbrauch in 365 Tagen
422 kWh

Kältemittel
R 600a

Klimaklasse
7

max. Körbeanzahl
3

EFE 3000

Deckelmateriale
Aluminium-Schiebedeckel

Außenmaße in mm B/T/H
1045/680/825

Brutto-/Nutzinhalt in l
294/251

Energieverbrauch in 365 Tagen
360 kWh

Kältemittel
R 290

Klimaklasse
7

max. Körbeanzahl
4

EFE 3800

Deckelmateriale
Aluminium-Schiebedeckel

Außenmaße in mm B/T/H
1255/680/825

Brutto-/Nutzinhalt in l
369/316

Energieverbrauch in 365 Tagen
377 kWh

Kältemittel
R 290

Klimaklasse
7

max. Körbeanzahl
5

EFE 4600

Deckelmateriale
Aluminium-Schiebedeckel

Außenmaße in mm B/T/H
1465/680/825

Brutto-/Nutzinhalt in l
444/382

Energieverbrauch in 365 Tagen
360 kWh

Kältemittel
R 290

Klimaklasse
7

max. Körbeanzahl
6

EFE 5100

Deckelmateriale
Aluminium-Schiebedeckel

Außenmaße in mm B/T/H
1675/680/825

Brutto-/Nutzinhalt in l
503/449

Energieverbrauch in 365 Tagen
589 kWh

Kältemittel
R 290

Klimaklasse
7

max. Körbeanzahl
7

Liebherr Lagertruhe »GTL«

Ausstattungsmerkmale

- + Isolierter Klappdeckel
- + Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und Superfrost
- + Innentemperaturanzeige
- + StopFrost-System für leichtes Wiederöffnen und hohe Wirtschaftlichkeit
- + In die Isolation eingeschäumter Verflüssiger für wartungsfreie Langlebigkeit und Funktionssicherheit
- + 60 mm starke Isolation
- + Deckenbeleuchtung

Produktdaten GTL 6105

Gehäuse/Deckel

Stahl-Klappdeckel

Außenmaße in mm B/T/H

1647/776/907

Brutto-/Nutzinhalt in l

598/571

Energieverbrauch in 365 Tagen

556 kWh

Kältemittel

R 290

Klimaklasse

5

max. Körbeanzahl

6



Abbildung GTL 6105